



L'énergie solaire à votre service.

LUMEN RX

Kit de motorisation solaire pour volets
roulants, fermetures éclair et écrans.



EXPECT**MORE**



CHERUBINI

Lumière, action.


Le Lumen RX est plus qu'un moteur : c'est un kit complet pour déplacer vos volets roulants grâce à l'énergie solaire.



Simple, immédiat, autonome.

Grâce au panneau solaire fourni, Lumen RX ne nécessite pas de raccordement au système électrique et peut être facilement installé sur des caissons monoblocs et différents types de fenêtres, aussi bien dans les nouveaux chantiers que dans les projets de rénovation.

Lumen RX est équipé d'une batterie au



Avec Lumen RX, l'automatisation des stores, des fermetures éclair et des écrans est encore plus pratique et durable.

lithium qui se recharge grâce au panneau solaire pendant la journée, ce qui permet une autonomie et une économie d'énergie. De plus, la batterie de Lumen RX peut également être alimentée et rechargée directement par une alimentation externe, grâce à la prise prévue à cet effet.

Efficacité et confort dans un moteur encore plus silencieux.




Lumen RX est conçu pour optimiser la consommation d'énergie et offrir un maximum de confort à l'utilisateur.

Interrupteur de fin de course électronique avec radio intégrée

Réglage simple et intuitif des fins de course par télécommande.

La technologie des encodeurs garantit une précision et une fiabilité absolues dans le maintien de la position.

Dans l'utilisation quotidienne, la boîte de vitesses à frein à ressort augmente la qualité du mouvement de l'obturateur, ce qui fait du Lumen RX le meilleur choix pour le silence, même dans les installations intérieures. Le réglage de la vitesse près des butées permet un contact plus doux et plus confortable à l'arrêt.



Données techniques.

FONCTIONS SPÉCIFIQUES :

- Réglage manuel et semi-automatique des fins de course.
- Protection contre le gel et détection d'obstacles à la montée et à la descente avec réglage de la sensibilité à 3 niveaux.
- Possibilité de mémoriser une position intermédiaire.
- Programmation par télécommande et bouton-poussoir.
- Réglage de la vitesse à proximité des butées pour un contact plus doux.

- Boîte de vitesses silencieuse avec frein à ressort.
- Possibilité de recharger le système à partir d'un chargeur de batterie externe.
- Technologie : MPPT pour une meilleure utilisation des panneaux solaires. Chargement limité à 90 % de la capacité pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Électronique intelligente : limite la décharge et la charge de la batterie pour augmenter le nombre de cycles.



DÉCOUVREZ
GIRO WALL



Émetteur mural, forme carré au profil extra-plat pour encastrement mural.



DÉCOUVREZ
POP



Ligne de télécommandes pratiques et indispensables, personnalisables en six couleurs.



DÉCOUVREZ
GIRO



L'équilibre parfait entre la fonction et le design.

cherubini-group.com



CHERUBINI S.p.A.

Via Adige, 55
25081 Bedizzole (BS) - Italia
Tel. +39 030 687 2039
Fax +39 030 687 2040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo.283 P. I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / España
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampere
30600 Vauvert / France
Tel. +33 466 77 88 58
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse, 40
53121 Bonn / Deutschland
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI Türkiye

Ritim Istanbul
D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi
34846 Maltepe - Istanbul / Türkiye
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr

DISTRIBUTEUR