



Einfache Installation, mit schnellem Nothandantrieb

PLUG&PLAY EXEO EASY

Motor mit elektronischer Endabschaltung
und NHK 1:6,7

EXPECT MORE



CHERUBINI

Aussergewöhnliche Öffnungsgeschwindigkeit.

Dank des Nothandetriebes,
mit einer Übersetzung
von 1:6,7, ermöglicht der
PLUG&PLAY EXEO EASY
die manuelle Öffnung jedes
Rollladens mit maximaler
Geschwindigkeit.




**Effizient.
Auch in Sachen
Energieeffizienz.**

Der PLUG&PLAY EXEO EASY wurde entwickelt, um den Energieverbrauch zu optimieren: Die Leistungsaufnahme wurde auf 99 Watt reduziert, was ihn zum effizientesten Motor seiner Klasse macht. Ziel ist es, einen Motor mit der besten Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung des Stromverbrauchs anzubieten. Für immer nachhaltigere und funktionellere Hausautomationssysteme.




ENTDECKEN SIE
PLUG&PLAY EXEO EASY



**In einem Notfall
sind Zeit und
Reaktionssgeschwindigkeit
zwei entscheidende
Faktoren.**

Aus diesem Grund bietet der, für den PLUG&PLAY EXEO EASY entwickelte, NHK die schnellste Bedienung des Rollladens beim manuellen Öffnen, wobei der erforderliche Kraftaufwand und die Hebezeit minimiert werden.



Plug & Play: Die Installation ist schnell und einfach.



Einfacher Anschluss dank Easy Connector

Der Easy-Steckverbinder macht die Installation des Motors schnell und einfach und erleichtert die Arbeit auf der Baustelle, da er sofort einrastet und eine stabile Verbindung ermöglicht.

Dank seiner kompakten Größe mit einem Durchmesser von nur 18 mm lässt sich der Stecker auch auf kleinstem Raum leicht montieren.



PLUG&PLAY EXEO EASY erkennt die Endlagen automatisch, so dass keine Einstellung erforderlich ist..

Der Einbau von starren Wellenverbinder (oder einbruchsicheren Federn), festen oder abnehmbaren Sicherheitskappen in den Führungen und ein kompletter Auf- und Abfahrzyklus sind ausreichend. PLUG&PLAY EXEO EASY wird für Rollläden bis zu einem Gewicht von 15 kg empfohlen.

Endlagen werden immer gespeichert.

Im Falle einer manuellen Öffnung durch die Notbetätigung speichert der Motor die Positionen der oberen und unteren Endlagen. Auf diese Weise ist kein Eingriff in die Konfiguration erforderlich, und nach Beendigung des Notfalls setzt der Motor die Endschalter automatisch zurück und kehrt sofort zum gewohnten Betrieb zurück.



Die Kompatibilität mit der speziellen Funksteuerung OPTime Easy ermöglicht es, den PLUG&PLAY EXEO EASY in einen mit Cherubini CRC RX Fernbedienungen und Sensoren kompatiblen Funkmotor zu verwandeln, mit der Möglichkeit, zwei Zwischenpositionen zu programmieren und die Empfindlichkeit der Hinderniserkennung in drei Stufen einzustellen.

Technische Daten.

Besondere Funktionen:

- Automatische Einstellung der Endschalter;
- Automatische Rückstellung bei manueller Bewegung mit dem NHK
- Erkennung von Hindernissen bei Auf- und Abfahrten;
- Möglichkeit der Parallelverdrahtung.



Zubehör..

Die Komplettlösung für jeden zweiten Fluchtweg.

Konstante Selbstlernfähigkeit


Optimierte Endschalter durch konstante Drehmomentmessung über den gesamten Rollladenhub.

Frostschutz

Der Motor stoppt den Betrieb, wenn die Schienen und/oder Lamellen einfrieren.

Schnelligkeit der Installation

Das Stecksystem macht die Installation sehr schnell und einfach.



PLUG&PLAY EXEO EASY verfügt über eine breite Palette an Zubehör für den manuelle Antrieb: Gelenklager, Ösen, traditionelle und magnetische Gelenkkurbeln.

In Kombination mit der OPTime Easy Steuerung wird der PLUG&PLAY EXEO EASY zum Funkmotor und kann über die Cherubini CRC RX Fernbedienungen, der GIRO und POP Serie, gesteuert werden.

cherubini-group.com



CHERUBINI S.p.A.

Via Adige, 55
25081 Bedizzole (BS) - Italia
Tel. +39 030 687 2039
Fax +39 030 687 2040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo.283 P. I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / España
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI France SAS

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampere
30600 Vauvert / France
Tel. +33 466 77 88 58
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse, 40
53121 Bonn / Deutschland
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI Türkiye

Ritim Istanbul
D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi
34846 Maltepe - Istanbul / Türkiye
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr

FACHHÄNDLER